



## Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Gminie Kościelisko

Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego zobowiązuje gminy do prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, dlatego zwracam się do właścicieli budynków z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej **w terminie do dnia 30.06.2020 roku**, w formie papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kościelisko lub u sołtysa. Ankiety można też złożyć w formie elektronicznej przesyłając na adres: [ekodoradca@gminakoscielisko.pl](mailto:ekodoradca@gminakoscielisko.pl). Zebrane dane posłużą do oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, a także liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego. Pozwoli nam to na skuteczniejsze aplikowanie o środki finansowe. W przypadku niezłożenia ankiety w ww. terminie należy liczyć się z wizytą uprawnionego pracownika urzędu lub Straży Gminnej. Szczegółowych informacji i pomocy udziela ekodoradca (pokój nr 19, tel. 18 20 220 45).  
Jeżeli po złożeniu ankiety wymienią Państwo we własnym zakresie źródło ogrzewania, prosimy o zgłoszenie tego faktu. W ten sposób baza będzie stale aktualna, co ułatwi pozyskiwanie dofinansowań, a gmina uniknie kar finansowych.

### POWIETRZE – WSPÓLNA WARTOŚĆ

Z góry dziękuję, z poważaniem  
**Roman Krupa**  
Wójt Gminy Kościelisko

<b>Lp.</b>	<b>Powiat:</b> Tatrzański	<b>Gmina:</b> Kościelisko	<b>Miejscowość:</b>			
<b>1.</b>	<b>Lokalizacja lokalu/budynku</b>					
	<b>Adres budynku:</b>	ulica			nr budynku:	
		nr lokalu:			ilość lokali w budynku:	
<b>2.</b>	<b>Typ budynku</b>					
	jednolokalowy <input type="checkbox"/>			wielolokalowy <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mieszkalny	mieszkalno-usługowy	usługowy	użyt. publicznej	przemysłowy	br. bud. w terenie
<b>3.</b>	<b>Rok budowy budynku ( dekady)</b>					
	<input type="checkbox"/> 1970 i starsze		<input type="checkbox"/> 1981-1990		<input type="checkbox"/> 2001-2010	
	<input type="checkbox"/> 1971-1980		<input type="checkbox"/> 1991-2000		<input type="checkbox"/> po 2011 roku	
<b>4.</b>	<b>Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu.....m<sup>2</sup></b>			<b>5.</b>	<b>Kubatura .....m<sup>3</sup></b>	
<b>6.</b>	<b>Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)</b>					
	Ogrzewanie na paliwo stałe			<input type="checkbox"/>		
	Ogrzewanie olejowe			<input type="checkbox"/>		
	Ogrzewanie gazowe			<input type="checkbox"/>		
	Ogrzewanie elektryczne			<input type="checkbox"/>		
	OZE			<input type="checkbox"/>		
	Inne źródło ogrzewania (jaki?)			.....		
	Brak ogrzewania			<input type="checkbox"/>		
<b>7.</b>	<b>Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)</b>					
	<b>Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa kotła</b>					
	Indywidualny piec C.O.	<input type="checkbox"/> .....[szt.]	.....[kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>
		zasilanie ręczne kotły pozaklasowe			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie ręczne, kotły - klasa 3			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie ręczne, kotły - klasa 4			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie ręczne, kotły - klasa 5			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie ręczne, kotły - ecodesign			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie automatyczne kotły - klasa 3			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie automatyczne kotły - klasa 4			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie automatyczne kotły - klasa 5			<input type="checkbox"/>	
		zasilanie automatyczne kotły - ecodesign			<input type="checkbox"/>	
	Piec kaflowy	<input type="checkbox"/> .....[sztuk]	.....[kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>
		Sprawność cieplna <80%			<input type="checkbox"/>	
		Sprawność cieplna >80%			<input type="checkbox"/>	
		Wyposażony w urządzenie redukujące emisję			<input type="checkbox"/>	
		Spełniający wymagania ekoprojektu			<input type="checkbox"/>	

	Koza (ogrzewacz wody) <input type="checkbox"/> .....[sztuk]         .....[kW]         Do 5 lat <input type="checkbox"/> Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/> Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>								
	Sprawność cieplna <80% <input type="checkbox"/> Sprawność cieplna >80% <input type="checkbox"/> Wyposażony w urządzenie redukujące emisję <input type="checkbox"/> Spełniający wymagania ekoprojektu <input type="checkbox"/>								
	Kominek <input type="checkbox"/> .....[sztuk]         .....[kW]         Do 5 lat <input type="checkbox"/> Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/> Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>								
	Sprawność cieplna <80% <input type="checkbox"/> Sprawność cieplna >80% <input type="checkbox"/> Wyposażony w urządzenie redukujące emisję <input type="checkbox"/> Spełniający wymagania ekoprojektu <input type="checkbox"/>								
	Trzon kuchenny <input type="checkbox"/> .....[sztuk]         .....[kW]         Do 5 lat <input type="checkbox"/> Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/> Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>								
	Sprawność cieplna <80% <input type="checkbox"/> Sprawność cieplna >80% <input type="checkbox"/> Wyposażony w urządzenie redukujące emisję <input type="checkbox"/> Spełniający wymagania ekoprojektu <input type="checkbox"/>								
<b>8.</b>	<b>Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)</b>								
	Rok: ..... <table border="1"> <tr> <td>Węgiel</td> <td><input type="checkbox"/> ..... [t]</td> <td>Biomasa/Drewno</td> <td><input type="checkbox"/> ..... [m<sup>3</sup>]</td> </tr> <tr> <td>Eko-groszek</td> <td><input type="checkbox"/> ..... [t]</td> <td>Inne paliwa stałe:</td> <td><input type="checkbox"/> ..... [t/m<sup>3</sup>]</td> </tr> </table>	Węgiel	<input type="checkbox"/> ..... [t]	Biomasa/Drewno	<input type="checkbox"/> ..... [m <sup>3</sup> ]	Eko-groszek	<input type="checkbox"/> ..... [t]	Inne paliwa stałe:	<input type="checkbox"/> ..... [t/m <sup>3</sup> ]
Węgiel	<input type="checkbox"/> ..... [t]	Biomasa/Drewno	<input type="checkbox"/> ..... [m <sup>3</sup> ]						
Eko-groszek	<input type="checkbox"/> ..... [t]	Inne paliwa stałe:	<input type="checkbox"/> ..... [t/m <sup>3</sup> ]						
<b>9.</b>	<b>Sposób przygotowania c.w.u. (cieplej wody użytkowej)</b>								
	<input type="checkbox"/> bojler/podgrzewacz elektryczny <input type="checkbox"/> piecyk gazowy <input type="checkbox"/> kocioł na paliwa stałe <input type="checkbox"/> OZE..... <input type="checkbox"/> inne.....								
<b>10.</b>	<b>Zastosowane odnawialne źródła energii</b>								
	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem <input type="checkbox"/> kolektory słoneczne <input type="checkbox"/> pompa ciepła <input type="checkbox"/> fotowoltaika <input type="checkbox"/> Inne (jakie?) <input type="checkbox"/> .....								
<b>11.</b>	<b>Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?</b>								
	Tak <input type="checkbox"/> w roku ..... Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem <input type="checkbox"/> <b>Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?</b> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m<sup>2</sup>] .....</td> <td><input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m<sup>2</sup>] .....</td> <td><input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m<sup>2</sup>] .....</td> <td><input type="checkbox"/> wymiana okien</td> <td><input type="checkbox"/> wymiana drzwi</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m <sup>2</sup> ] .....	<input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m <sup>2</sup> ] .....	<input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m <sup>2</sup> ] .....	<input type="checkbox"/> wymiana okien	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi			
<input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m <sup>2</sup> ] .....	<input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m <sup>2</sup> ] .....	<input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m <sup>2</sup> ] .....	<input type="checkbox"/> wymiana okien	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi					
<b>12.</b>	<b>Średnie roczne zużycie energii elektrycznej</b> <input type="checkbox"/> ..... [kWh]								
<b>13.</b>	<b>Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?</b>								
	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem <input type="checkbox"/> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m<sup>2</sup>]</td> <td><input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m<sup>2</sup>]</td> <td><input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m<sup>2</sup>]</td> <td><input type="checkbox"/> wymiana okien</td> <td><input type="checkbox"/> wymiana drzwi</td> </tr> </table> Rok planowanej modernizacji .....	<input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m <sup>2</sup> ]	<input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m <sup>2</sup> ]	<input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m <sup>2</sup> ]	<input type="checkbox"/> wymiana okien	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi			
<input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m <sup>2</sup> ]	<input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m <sup>2</sup> ]	<input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m <sup>2</sup> ]	<input type="checkbox"/> wymiana okien	<input type="checkbox"/> wymiana drzwi					
<b>14.</b>	<b>Planowane odnawialne źródła energii</b>								
	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem <input type="checkbox"/> kolektory słoneczne <input type="checkbox"/> pompa ciepła <input type="checkbox"/> fotowoltaika <input type="checkbox"/> Inne (jakie?) <input type="checkbox"/> ..... Rok planowanej modernizacji .....								
<b>15.</b>	<b>Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?</b>								
	Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie wiem <input type="checkbox"/> <b>Planuje się wymianę systemu grzewczego na:</b> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ogrzewanie olejowe</td> <td><input type="checkbox"/> ogrzewanie gazowe</td> <td><input type="checkbox"/> ogrzewanie elektryczne</td> <td><input type="checkbox"/> OZE</td> <td><input type="checkbox"/> Inne (jakie?) .....</td> </tr> </table> Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:.....	<input type="checkbox"/> ogrzewanie olejowe	<input type="checkbox"/> ogrzewanie gazowe	<input type="checkbox"/> ogrzewanie elektryczne	<input type="checkbox"/> OZE	<input type="checkbox"/> Inne (jakie?) .....			
<input type="checkbox"/> ogrzewanie olejowe	<input type="checkbox"/> ogrzewanie gazowe	<input type="checkbox"/> ogrzewanie elektryczne	<input type="checkbox"/> OZE	<input type="checkbox"/> Inne (jakie?) .....					
<b>16.</b>	<b>Źródło pozyskanych danych</b>								
	<input type="checkbox"/> Właściciel/lokator <input type="checkbox"/> Zarządca <input type="checkbox"/> Inne .....								

**Zgoda oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych**  
 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Kościelisko oraz na przekazywanie ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

.....  
 (data i podpis składającego ankietę)

- Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko.
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kościelisko jest Gminny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko, prawnicy@gminakoscielisko.pl
- Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 2016/679. Dane osobowe zbierane są w celach statystycznych w celu prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.
- Dane osobowe zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
- Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat a następnie zostaną usunięte.
- W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.